






DEMI




DEMI, nelle sue versioni, diventa un decoro per gli angoli, per le pareti, per impreziosire una colonna e quale lussuosa alternativa alle comuni lampade da esterno. La struttura portante, sagomata per considerare gli ingombri seppur minimi dei battiscopa, consente di fissare a parete la piantana. Completano la gamma, le versioni da soffitto, da parete e da tavolo.

DEMI thus becomes a decorative element for corners and walls, enhancing columns and a luxury alternative to the usual outdoor lights. The load-bearing structure, shaped to bear in mind the slightly jutting skirting boards, makes it possible to fix the floor lamp to the wall. Ceiling, wall and table versions, complete the range.



DEMI

90°

**Z0080100**


Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	7,5 Kg	250 cm	IP20	220-240 V	2x E27 max 30W*

*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non include/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	11 Kg	0,21 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

180°

**Z0080300**


Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	9,3 Kg	250 cm	IP20	230 V	2x E27 max 30W*

*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non include/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	12,8 Kg	0,42 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

270°

**Z0080500**

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	11,2 Kg	250 cm	IP20	220-240 V	2x E27 max 30W*



*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non include/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	14,7 Kg	0,75 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

DEMI

XL



Z0080900


Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	20,3 Kg	310 cm	IP20	220-240 V	2x E27 max 30W*

*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non include/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	25,3 Kg	1,1 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

OUTDOOR



Z0080700



Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	20 Kg	n. a.	IP55	220-240 V	2x E27 max 30W*



*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non include/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	27 Kg	1,1 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

DEMI

wall





Z0081500

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	3,1 Kg	IP20	220-240 V	1x 180W F24

Lampadina non inclusa/Bulb not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	4,1 Kg	0,046 m ³	90 %

wall XS





Z0081400

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	1,6 Kg	IP20	220-240 V	1x 180W F24

Lampadina non inclusa/Bulb not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	2,6 Kg	0,023 m ³	90 %

180° wall



Z0082000

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord lenght	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	2,8 Kg	150 cm	IP20	220-240 V	2x E14 max 11W*


*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non incluse/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	3,5 Kg	0,04 m ³	100 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

DEMI

air XS




Z0081200

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	1,4 Kg	200 cm	IP20	220-240 V	1x E27 max 60W

Lampadina non inclusa/Bulb not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	2,4 Kg	0,02 m ³	90 %

air





Z0081000

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	8,9 Kg	200 cm	IP20	220-240 V	2x E27 max 60W

Lampadina non inclusa/Bulb not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	11,9 Kg	0,1 m ³	90 %

air XL



Z0081100


Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	12,2 Kg	200 cm	IP20	220-240 V	2x E27 max 60W

Lampadina non inclusa/Bulb not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	16,4 Kg	0,14 m ³	90 %

DEMI


table



Z0081300

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	3,2 Kg	200 cm	IP20	220-240 V	1x E27 max 60W


Lampadina non inclusa/Bulb not provided



Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	5,2 Kg	0,18 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed

abat-jour



Z0081900

Materiale /Material	Peso Unitario /Unit Weight	Lunghezza cavo /Cord length	Grado di protezione /Protection degree	Tensione /Voltage volt	Potenza max /Max power
Acciaio /Steel	3 Kg	150 cm	IP20	220-240 V	2x E14 max 11W*

*Lampadine basso consumo/Bulbs low consumption
Non include/Not provided

Quantità /Quantity	Peso con imballo /Weight with packaging	Volume /Volume	Riciclabilità /Recyclable
1	3,7 Kg	0,04 m ³	90 %

Interruttore ON/OFF non dimmerabile/Switch ON/OFF can not be dimmed